

こちら以降の適合については
「【仕様一覧表】船竿」をご覧ください。

シリーズ名	アイテム名	着脱式ホールドポジション スペーサー適合サイズ
LIGHTGAME LIMITED	TYPE64 MH190	SS
	TYPE73 MH200	S
	TYPE73 H200	
	TYPE82 H190	
LIGHTGAME LIMITED モデラート	TYPE64 M235	-
	TYPE73 H225	
	TYPE73 H255	
LIGHTGAME CI4+ モデラート	TYPE64 S230	-
	TYPE64 M210	
	TYPE64 M230	
	TYPE64 M260	
	TYPE73 H195	
	TYPE73 H225	
	TYPE73 H255	
	TYPE73 HH225	
LIGHTGAME CI4+ アレグロ	TYPE82 HH195	SS
	TYPE73 S140	
	TYPE82 M175	
	TYPE82 H170	
MIDGAME CI4+	TYPE91 SS180	S
	TYPE64 M225 / RIGHT	
	TYPE64 M225 / LEFT	
	TYPE64 M255 / RIGHT	
	TYPE64 M255 / LEFT	
	TYPE73 H190	
	TYPE73 H220	
	TYPE73 H250	
	TYPE73 HH200	
	TYPE82 H200	
EXCITEGAME CI4+	TYPE82 HH195	-
	TYPE64 MH195 / RIGHT	
	TYPE64 MH195 / LEFT	
	TYPE73 M195 / RIGHT	
	TYPE73 M195 / LEFT	
	TYPE73 MH190 / RIGHT	
	TYPE73 MH190 / LEFT	
	TYPE73 H185 / RIGHT	
	TYPE73 H185 / LEFT	
	TYPE73 HH180 / RIGHT	
LIGHTGAME CI4+	TYPE73 HH180 / LEFT	SS
	TYPE64 M205 / RIGHT	
	TYPE64 M205 / LEFT	
	TYPE64 MH200 / RIGHT	
	TYPE64 MH200 / LEFT	
	TYPE64 MH230 / RIGHT	
	TYPE64 MH230 / LEFT	
	TYPE73 M200 / RIGHT	
	TYPE73 M200 / LEFT	
	TYPE73 MH195 / RIGHT	
	TYPE73 MH195 / LEFT	
	TYPE73 MH225 / RIGHT	
	TYPE73 MH225 / LEFT	
	TYPE73 H190 / RIGHT	
	TYPE73 H190 / LEFT	
	TYPE73 HH185 / RIGHT	
	TYPE73 HH185 / LEFT	
	TYPE82 M195 / RIGHT	
	TYPE82 M195 / LEFT	
	TYPE82 MH190 / RIGHT	
	TYPE82 MH190 / LEFT	
	TYPE82 H185 / RIGHT	
	TYPE82 H185 / LEFT	
	TYPE82 HH180 / RIGHT	
	TYPE82 HH180 / LEFT	

※「-」を表示しているアイテムは着脱式スペーサーが不要なアイテムや、着脱式スペーサーの取り付けができない製品です。

こちら以降の適合については
「【仕様一覧表】船竿」をご覧ください。

シリーズ名	アイテム名	着脱式ホールドポジション スパーサー適合サイズ
LIGHTGAME SS	TYPE64 MH195 / RIGHT	SS
	TYPE64 MH195 / LEFT	
	TYPE73 M190 / RIGHT	
	TYPE73 M190 / LEFT	
	TYPE73 MH190 / RIGHT	S
	TYPE73 MH190 / LEFT	
	TYPE73 MH225 / RIGHT	
	TYPE73 MH225 / LEFT	
	TYPE73 H190 / RIGHT	
	TYPE73 H190 / LEFT	
	TYPE73 HH190 / RIGHT	
	TYPE73 HH190 / LEFT	
	TYPE82 MH185 / RIGHT	
	TYPE82 MH185 / LEFT	
	TYPE82 H185 / RIGHT	
	TYPE82 H185 / LEFT	
	TYPE82 HH185 / RIGHT	
	TYPE82 HH185 / LEFT	
MIDGAME SS	TYPE64 M235 / RIGHT	S
	TYPE64 M235 / LEFT	
	TYPE73 H195 / RIGHT	
	TYPE73 H225 / RIGHT	
	TYPE73 H255 / RIGHT	
	TYPE73 HH195 / RIGHT	
	TYPE82 HH190 / RIGHT	
LIGHTGAME BB	64M200	SS
	64MH200	
	73M195	S
	73MH195	
	73MH225	
	73H195	
	73HH195	
	82MH190	
	82H190	
LIGHTGAME BB モデラート	82HH190	M
	TYPE 64 M235	SS
	TYPE 64 M265	S
	TYPE 73 H195	
	TYPE 73 H225	
	TYPE 73 H255	
	TYPE 73 HH195	
MIYOSHI	TYPE 82 HH190	-
	20-270	
	20-300	
	40-255	
	40-270	
	40-300	
	40-330	
	60-255	
	60-270	
	60-300	
	80-270	
	80-300	
	100-270	
	100-300	
海明SPECIAL	30-210	S
	30-240	
	30-270	
	50-240	
	50-270	M
	80-240	
	80-270	

こちら以降の適合については
「【仕様一覧表】船竿」をご覧ください。

シリーズ名	アイテム名	着脱式ホールドポジション スペーサー適合サイズ
海春	30-210	-
	30-240	
	30-270	
	30-300	
	50-210	
	50-240	
	50-270	
	50-300	
	50-330	
	50-360	
	50-390	
	80-240	
	80-270	
	80-300	
	80-330	
	100-240	
	100-270	
	100-300	
	100-330	
海明	30 210	-
	30 240	
	30 270	
	50 210	
	50 240	
	50 270	
	50 300	
	80 240	
	80 270	
	30S 225	
	30S 255	
	50S 225	
	50S 255	
シーマイティX	64 30-240	S
	64 30-270	M
	64 30-300	
	64 50-240	S
	64 50-270	M
	64 50-300	
	64 50-330	L
	64 80-270	M
	64 80-300	L
	73 30-180	SS
	73 30-210	S
	73 30-240	
	73 30-270	M
	73 50-210	S
	73 50-240	M
	73 50-270	
	73 50-300	L
	73 80-210	S
	73 80-240	M
	73 80-270	
早潮	10-210T	-
	10-240T	
	10-270T	
	10-300T	
	20-210T	
	20-240T	
	20-270T	
	20-300T	
	20-330T	
	20-360T	
	30-210T	
	30-240T	
	30-270T	
	30-300T	
	30-330T	
	30-360T	

こちら以降の適合については
「【仕様一覧表】船竿」をご覧ください。

シリーズ名		アイテム名	着脱式ホールドポジション スペーサー適合サイズ
HOLIDAY MARINE 73		30-210	-
		30-240	
		50-210	
		50-240	
		50-270	
		80-240	
		80-270	
HOLIDAY PACK		10-180T	-
		10-210T	
		10-240T	
		10-270T	
		20-180T	
		20-210T	
		20-240T	
		20-270T	
		30-180T	
		30-210T	
		30-240T	
		30-270T	
チェルマーレBG		M165	-
		H165	
BEAST MASTER	キハダ	175	-
	落とし込み	245	-
ARCIERA	BG	M135	-
		MH180	
		H175	
	キハダ	170	-
		190	
	青物	80 240	-
		100 240	
	ヒラメ	M265	-
		MH265	
	落とし込み	M225	-
		MH240	
		H230	
	マダイ	20 250	-
		40 250	
		60 250	
バンディット	キハダ	170	-
		190	
	青物	MH205	-
		MH235	
		H215	
	落とし込み	M225	-
		MH240	
		H230	
	中深場	73MH205	-
		82MH200	
73H200			
82HH195			
ディープソルジャー		205 0	-
		205 I	
		205 II	
DEEP CHASER		150-195	-
		200-200	
		300-205	
DEEP GAME		120-180	-
		120-210	
		120-240	
		120-270	
		150-180	
		150-210	
		150-240	
		200-180	
		200-210	
DEEP GAME 355		200-355	-
		250-355	

※「-」を表示しているアイテムは着脱式スペーサーが不要なアイテムや、着脱式スペーサーの取り付けができない製品です。

こちら以降の適合については
「【仕様一覧表】船竿」をご覧ください。

シリーズ名		アイテム名	着脱式ホールドポジション スペーサー適合サイズ
海攻マダイリミテッド		S250 / RIGHT	-
		S250 / LEFT	
		S+265 / RIGHT	
		S+265 / LEFT	
		S+300 / RIGHT	
		S+300 / LEFT	
海攻ヒラメリミテッド		LIGHTHIRAME M230 / RIGHT	M
		LIGHTHIRAME M230 / LEFT	
		LIGHTHIRAME MH230 / RIGHT	
		LIGHTHIRAME MH230 / LEFT	
		MH270 / RIGHT	-
		MH270 / LEFT	
海攻アオモノリミテッド		MH240	-
		MH265	-
イカスペシャル		M170	-
		MH160	
		H155	
イカセブン		H150	-
		150	
		165	
		180	
サーベルマスターX-TUNE	テンヤ	73M190/RIGHT	M
		73M190/LEFT	
		82MH180/RIGHT	
		82MH180/LEFT	
		91H160/RIGHT	
		91H160/LEFT	
		91H173/RIGHT	
		91H173/LEFT	
サーベルマスター	テンヤ	64ML190	SS
		73M190	S
		82MH180	
		82HH180	
		91H160	
サーベルマスターSS	テンヤ	73M190 / RIGHT	S
		73M190 / LEFT	
		73MH185 / RIGHT	
		73MH185 / LEFT	
		82MH180 / RIGHT	
		82MH180 / LEFT	
		82HH170 / RIGHT	
		82HH170 / LEFT	
		91H160 / RIGHT	
		91H160 / LEFT	
サーベルマスターBB		73M190	S
		73MH185	
		82MH180	
		82HH170	
		91H185	
サーベルマスター	天秤	L165	SS
		M165	
		H165	
サーベルマスターSS	スティック	S608L-S	-
		S610ML-S	
		S610M-S	
		B608ML-S	-
		B608M-S	
		B606MH-S	
サーベルマスターBB	スティック	S68L-S	-
		S610ML-S	-
		B68ML-S	
		B68M-S	

※「-」を表示しているアイテムは着脱式スペーサーが不要なアイテムや、着脱式スペーサーの取り付けができない製品です。

こちら以降の適合については
「【仕様一覧表】船竿」をご覧ください。

シリーズ名		アイテム名	着脱式ホールドポジション スペーサー適合サイズ
Stephano limited		175	-
		MH175A	
Stephano攻		S180	-
		H177SP	
		HHH173	
		SS175	
Stephano		180	-
Stephano CI4+ (2ピース)		M180-2	-
		MH175-2	
		H170-2	
Stephano SS		M180	-
		MH180	
		H180	
炎月 一つテンヤマダイ Special		250M	-
		245MH	
		235H	
炎月一つテンヤマダイ XTUNE		245M	-
		240MH	
		235MH+	
		230H	
		B230H / RIGHT	
		B230H / LEFT	
炎月 一つテンヤマダイ		245M	-
		225MH	
		240MH	
		255MH	
		240H	
		255H	
		B240H	
炎月 一つテンヤマダイSS パワースペック		240H	-
		B225H	
		B215HH	
炎月 一つテンヤマダイSS		245M	-
		240MH	
		255MH	
		240H	
炎月1つテンヤマダイ BB		235M	-
		235MH	
		250MH	
		235H	
		235HH	
		B235H	
炎月 一つテンヤマゴチSS		215H	-
バイオインパクト	ライトヒラメ	64M225 / RIGHT	S
		64M225 / LEFT	
		73M235 / RIGHT	
		73M235 / LEFT	
		73MH245 / RIGHT	
		73MH245 / LEFT	
	ヒラメ	64M270 / RIGHT	-
		64M270 / LEFT	
		73MH270 / RIGHT	
		73MH270 / LEFT	
	マルイカ	73 S160	-
		82 145	
82 SS165			
バイオインパクトX	メバル	S270	S
		S300	
		M300	
		M360	
	カレイ	73 180	S
		82 165	
		82 180	

※「-」を表示しているアイテムは着脱式スペーサーが不要なアイテムや、着脱式スペーサーの取り付けができない製品です。

こちら以降の適合については
「【仕様一覧表】船竿」をご覧ください。

シリーズ名		アイテム名	着脱式ホールドポジション スパーサー適合サイズ
リアランサーX	メバル	S300	S
		S360	
		M300	
		M360	
	ライトヒラメ	225	S
		245	
	マルイカ	73 145	-
		82 140	
	キス	82 SS160	-
		喰わせ 170 掛け 170	
	フグカットウ 湾フグ	155	-
		180	-
BAYGAME X	ヒラメ	M270	-
		MH270	
	アジビシ	H300	-
		150	
	アマダイ	190	SS
		180	
	タコエギ	175	-
		180	
	マルイカ	73 145	-
		73 185	
		82 140	
	メバル	S270	S
		S300	
		M300	
	ライトヒラメ	220	S
		240	
	マゴチ	210	SS
	カワハギ	M180	-
		MH180	
		H175	
	カレイ	73 180	S
		82 165	
		82 180	
		82 H165	
		82 H180	
		82 180PT	
	カットウフグ	82 155	-
		91 145	
	キス	S180	-
		M180	
		H175	
	イカ直結	H150	M
	ヒラメ	M270	M
		M300	
		MH270	
		H270	
	アジビシ	165	S
		180	
		195	
	ヤリイカ	155	M
		175	
		190	L

※「-」を表示しているアイテムは着脱式スパーサーが不要なアイテムや、着脱式スパーサーの取り付けができない製品です。

こちら以降の適合については
「【仕様一覧表】船竿」をご覧ください。

シリーズ名		アイテム名	着脱式ホールドポジション スペーサー適合サイズ
船BBシリーズ	カワハギ	M180	-
		MH180	
		H175	
	キス	S180	-
		M180	
		H175	
	マルイカ	82 SS155	-
		82 140	
		73 145	
	タコエギ	S175	-
		175	
	ライトヒラメ	220	S
		240	
	ヒラメ	M270	M
		MH270	
	ヤリイカ	155	M
		175	
		190	
	ライトアジ	160	SS
	カレイ	73 180	S
		82 165	
		82 180	
		82 H165	
		82 H180	
	夜イカ	64 M210	SS
		64 MH185	
		73 H225	
	DEEP GAME	120-180	-
		120-210	
		120-240	
		120-270	
		150-180	
		150-210	
		150-240	
	アジビシ	200-210	
		200-240	
		165	
		180	
	20早潮瀬戸内メバルSI-T	195	S
		300SI-T	
		330SI-T	
		360SI-T	
		420SI-T	
		480SI-T	L
SEAWING	64	30-300T	-
		30-350T	
		50-300T	
		50-350T	
		50-300T3	
		50-350T3	
		50-400T3	
		80-350T3	
		80-400T3	
		100-350T3	
	73	30-240T	-
		30-270T	
		30-300T	
		50-240T	
		50-270T	
		50-300T	
		50-270T3	
		50-300T3	
		50-350T3	
		80-240T3	
		80-270T3	
		80-300T3	
		80-350T3	
		120-240T3	
		120-270T3	
		150-270T3	

(*)-を表示しているアイテムは着脱式スペーサーが不要なアイテムや、着脱式スペーサーの取り付けができない製品です。

※「-」を表示しているアイテムは着脱式スペーサーが不要なアイテムや、着脱式スペーサーの取り付けができない製品です。